

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6026cidn ECOSYS M6526cidn

SISTEMI MULTIFUNZIONE COLORE A4

E VERSATILI DISPOSITIVI A COLORI COMPATTI.



Per rispondere alle esigenze documentali sempre più complesse dei piccoli e medi gruppi di lavoro, KYOCERA Document Solutions ha progettato i sistemi ECOSYS M6026cidn e M6526cidn che combinano velocità e affidabilità. Il pannello a sfioramento a colori fornisce un accesso diretto alle numerose funzioni semplificando l'operatività degli utenti.

I flussi documentali possono essere ulteriormente ottimizzati e personalizzati, grazie ai tasti programmi dedicati e alla piattaforma di sviluppo software HyPAS.

I componenti a lunga durata garantiscono il rispetto ambientale e la riduzione dei costi di gestione.

- > Fino a 26 ppm in A4 a colori e in b/n
- > Tempo di prima copia: 10 / 12 secondi in b/n e a colori
- > Funzioni di stampa, copia, scansione e fax* fronte/retro standard
- > Pannello a sfioramento a colori per un facile utilizzo
- > Elevata sicurezza grazie a SSL, IPsec e funzione di stampa privata
- > Piattaforma di sviluppo software HyPAS per potenti personalizzazioni
- > Supporto Mobile printing incluso AirPrint
- > Design compatto e bassa rumorosità
- > Costi di stampa eccezionalmente bassi per la categoria

*Solo per ECOSYS M6526cidn.



ECOSYS è l'acronimo inglese di ECOlogia, ECOnomia, e SIStema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione per quanto riguarda la manutenzione, l'amministrazione e i consumabili. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro e la compatibilità in rete grazie al software di sistema integrato.

ECOSYS M6026cidn | ECOSYS M6526cidn

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser a colori

Pannello di controllo

Display a sfioramento a colori, 4,3"

Velocità motore: Fino a 26 pagine A4 al minuto a colori

e in b/n

Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia multibit per qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigio per colore (scansione/copia)

Ciclo di lavoro: Massimo 65.000 pagine/mese Tempo di riscaldamento: Circa 29 secondi o inferiore

Tempo di prima stampa: Circa 9/10,5 secondi o inferiore b/n e colore

Tempo di prima copia: Circa 10/12 secondi o inferiore b/n e colore

Processore: PowerPC 465S / 667 MHz

Memoria: Standard 1.024 MB, max. 2.048 MB

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000BaseT), slot per interfaccia interna opzionale, slot per schede SD/SDHC® opzionali

Accounting integrato: 100 codici dipartimentali

Dimensioni (L x P x A): 514 x 550 x 603 mm

Peso: Circa 38,7 kg toner inclusi **Alimentazione:** 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumi:

 ECOSYS M6026cidn
 ECOSYS M6526cidn

 Stampa:
 435 W
 445 W

 Copia:
 455 W
 464 W

 Modo Pronto:
 76 W
 79 W

 Modo Risparmio energetico:
 40 W
 41 W

 Modo a riposo:
 3 W
 3 W

Rumorosità (Sound pressure level: ISO 7779 / ISO 9296):

ECOSYS M6026cidn ECOSYS M6526cidn Copia/Stampa colore: 48.4/48.4 dB(A) LpA 48.6/48.5 dB(A) LpA Modo Pronto: 29.4 dB(A) LpA 27.6 dB(A) LpA

Certificazioni: GS, TÜV, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta: By-pass multiuso 50 fogli, 60–220 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, buste, formato personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm), Cassetto universale da 250 fogli, 60–163 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, formato personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm)
Capacità carta massima: 1.300 fogli (con cassetti aggiuntivi

Funzionalità fronte-retro: Standard, supporta 60–163 g/m³

Alimentatore automatico di originali fronte/retro: 50 fogli, scansione solo fronte 50–120 g/m², scansione fronte/retro, 50–110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacità di uscita carta: Max. 150 fogli a faccia in giù

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux

Font / barcode: 93 font scalabili (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 codice a barre bidimensionale (PDF417)

Funzioni di stampa: AirPrint, Stampa diretta PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPSec, HTTPS, SMMPV3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, stampa privata, modo risparmio toner

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A4 / Legal

Copia continua: 1-999

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti: 7R / 5I

Modalità di esposizione: automatica, manuale: 9 incrementi

Regolazione immagine: testo, foto, mista, mappa, modalità documento stampato

Caratteristiche: una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta d'identità, prenotazione lavoro, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, separazione copia, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-E mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, scansione TWAIN (USB, Rete), scansione WSD (WIA), scansione (USB, Rete)

Velocità di scansione: 35 ipm (300 dpi, A4, b/n), 25 ipm (600 dpi, A4 b/n, 300 dpi, A4, colore)

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 gradazioni per colore)

Formato massimo di scansione: A4, Legal

Riconoscimento originale: testo, foto, testo + foto, otti-

mizzato per OCR

Tipi di file: TIFF, PDF, PDF alta compressione, JPEG, XPS, PDF/A

Metodo di compressione: MMR/JPEG

Caratteristiche: Rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, SMB/ cartella FTP, stampa)

FUNZIONI FAX (solo per ECOSYS M6526cidn)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Massimo 3 sec.

Velocità di scansione: 2,5 secondi

Composizione rapida: 100 numeri

Rubrica: 200 nominativi

Densità di scansione:

Normale: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi

Mezzi toni: 256 scale di grigi

Formato massimo originale: A4, Legal Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Capacità di memoria: minimo 256 fogli
Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione fronte/
retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e rice-

OPZIONI

Gestione carta

zione polling, broadcast

PF-520 Cassetto carta: massimo 500 fogli; 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

PF-530 Cassetto carta: massimo 500 fogli; 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Memoria aggiuntiva: MDDR3-1GB: 1.024 MB

HD-6 SSD Hard Disk: 32 GB per gestione documentale facilitata **HD-7 SSD Hard Disk:** 128 GB per gestione documentale facilitata

UG-33: supporto ThinPrint

USB Card Reader + Card Authentication Kit (B):Supporto per vari tipi di autenticazione disponibile

Interfacce opzionali:

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

CB-520: Mobiletto di supporto in legno con vano porta carta (incluse ruote)

CONSUMABILI

Durata media toner conformità ISO / IEC 19798

Toner-Kit TK-590K: Toner microfine nero per 7.000 pagine A4

Toner-Kit TK-590C, TK-590M, TK-590Y: Toner microfine ciano, magenta, giallo 5.000 pagine A4

Capacità kit starter toner nero 3.500 pagine, ciano, magenta, giallo 2.500 pagine A4

COMPATIBILITÀ SOFTWARE

KYOCERA Mobile Print KYOCERA Net Admin KYOCERA NetViewer MYO

GARANZIA

Garanzia standard 2 anni. KYOCERA Document Solutions garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.



Estensione della garanzia on-site fino a 5 anni per il dispositivo e le opzioni.







KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Via Verdi 89/91 – 20063 Cernusco s/N (MI) Italia Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179600 www.kyoceradocumentsolutions.it – E-mail: info@dit.kyocera.com

