


RICOH

Periferiche affidabili ed economiche



Aficio™ MP 1600L2/MP2000LN2

Robuste e durature

Aficio™MP 1600L2/MP 2000LN2 sono periferiche multifunzione A3 in bianco e nero, ideali per la produzione di documenti a costi contenuti, la stampa locale tramite USB e la scansione di rete (MP 2000LN2). Grazie ai costi di gestione contenuti e alla grande compattezza, sono la soluzione più adatta per i piccoli uffici attenti ai costi. Il breve preriscaldamento e la produzione della prima copia o stampa in pochi secondi consentono di aumentare la produttività in ufficio. Sono inoltre caratterizzate da un design compatto, dall'unità fronte-retro di serie (MP 2000LN2) e da un'elevata capacità carta. Infine, l'accesso frontale agevola le operazioni di manutenzione, mentre il display a quattro linee assicura un utilizzo semplice.

- Costi di gestione contenuti.
- Fronte-retro di serie (MP 2000LN2) per risparmiare tempo, carta e contenere i costi.
- Velocità: rispettivamente 16/20 pagine al minuto.
- Pannello di controllo intuitivo a 4 linee.
- Connessione di rete di serie.

Copie a costi contenuti



RIDUZIONE DEI COSTI

Aficio™MP 1600L2/MP 2000LN2 sono periferiche multifunzione A3 convenienti, robuste, affidabili e con un costo di gestione totale molto contenuto. Grazie al fronte-retro di serie (MP 2000LN2) che consente di produrre copie e stampe alla stessa velocità dei documenti ad una facciata, è possibile risparmiare tempo, carta e denaro.




OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'

MP 1600L2/MP 2000LN2 richiedono un preriscaldamento di 15 secondi, mentre la produzione della prima copia o stampa avviene in soli 6,5 secondi. Queste periferiche hanno una velocità rispettivamente di 16 e 20 pagine al minuto e sono in grado di aumentare la produttività in ufficio. Per lavori di copia o stampa voluminosi, è possibile aggiungere fino a due cassette carta da 500 fogli ed ottenere una capacità carta di 1.350/1.600 fogli, a seconda del modello. Inoltre, la tecnologia 'Scan once, copy many' consente di acquisire un documento tramite scansione e stamparne più copie.

UTILIZZO SEMPLICE

Il display a 4 linee mostra le istruzioni in modo chiaro ed intuitivo, mentre l'accesso frontale consente di svolgere velocemente le operazioni di manutenzione e sostituzione dei consumabili. I cassettei carta dispongono di una maniglia opzionale che ne facilita l'apertura.





CONDIVISIONE IN RETE

MP 2000LN2 può essere collegata in rete grazie all'apposita scheda di interfaccia. La stampa locale è invece possibile anche utilizzando la connessione USB 2.0 ad alta velocità.

AMPIA GAMMA DI SUPPORTI UTILIZZABILI

Il vassoio by-pass consente di stampare su carta spessa, carta speciale e buste. L'elevata qualità d'immagine a 600 dpi permette di produrre internamente documenti professionali di grande impatto.



RISPETTO PER L'AMBIENTE

I prodotti Ricoh sono progettati per ridurre l'impatto ambientale e i costi totali di gestione in ufficio. MP 1600L2/MP 2000LN2 sono dotate di opzioni di risparmio energetico come la modalità stand-by a basso consumo, un preriscaldamento breve, un'elevata durata del toner e il fronte-retro di serie (MP 2000LN2), che permettono di risparmiare energia e contenere i costi. I prodotti Ricoh rispettano i requisiti del programma Energy Star. Ciò significa che le emissioni di CO2 prodotte durante il loro funzionamento sono ridotte al minimo.

Aficio™ **MP 1600L2/MP2000LN2**

COPIATRICE

| | |
|----------------------------|--|
| Procedimento di copiatura: | Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica |
| Velocità di copiatura: | 16/20 copie al minuto rispettivamente |
| Risoluzione: | 600 dpi |
| Copie multiple: | Fino a 99 |
| Preriscaldamento: | 15 secondi risp. |
| Prima copia: | 6,5 secondi |
| Zoom: | 50 - 200% (con passi dell'1%) |
| Memoria: | Di serie: 16 MB risp. |
| Capacità carta: | Di serie: 1/2 cassette carta da 250 rispettivamente Vassoio by-pass 100 fogli Fronte-retro (MP 2000LN2) Max.: 1.350/1.600 fogli |
| Capacità di raccolta: | Di serie: 250 fogli (cassetto interno) |
| Formati carta: | Cassette carta: A5 - A3 Alimentatore by-pass: A6 - A3 |
| Grammatura carta: | Cassette carta: 60 - 90 g/m ² Alimentatore by-pass: 52 - 162 g/m ² Fronte-retro (MP 2000LN2): 64 - 90 g/m ² |
| Rapporti preimpostati: | 4 Riduzioni: 50, 71, 82, 93% 3 Ingrandimenti: 122, 141, 200% |
| Dimensioni (L x P x A): | 550/587 x 568 x 420/558 mm |
| Peso: | 37/49 kg rispettivamente |
| Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Assorbimento elettrico: | Max.: Inferiore a 1,2 kW |

STAMPANTE

| | |
|----------------------------------|--|
| Velocità di stampa: | 16/20 stampe al minuto |
| Linguaggi stampante/risoluzione: | Di serie: GDI: 600 x 600 dpi |
| Interfacce: | Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX (MP 2000LN2) |
| Memoria: | Di serie: 64 MB |
| Protocolli di rete: | TCP/IP v4 |
| Ambienti supportati: | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows® 7 |

SCANNER

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Risoluzione: | 600 dpi |
| Formato originali: | A5 - A3 |
| Driver incorporati: | TWAIN, TWAIN di rete (MP 2000LN2) |

OPZIONALI

Coprioriginali
Alimentatore automatico di originali (ADF) da 30 fogli (MP 1600L2)
Alimentatore automatico di originali fronte-retro (ARDF) da 50 fogli (MP 2000LN2)
Vassoio monocomparto da 100 fogli (MP 2000LN2)
1/2 cassette carta da 500 fogli rispettivamente (MP 1600L2/MP 2000LN2)
Maniglia per accesso facilitato
Mobiletti
Interfaccia contatore

I prodotti Ricoh soddisfano le norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza energetica.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Certificazione ISO9001, Certificazione ISO14001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH

www.ricoh-europe.com

Per maggiori informazioni
contattare