

Multifunzione con alimentazione a batteria

RICOH
imagine. change.

SG 3120B SFNw

✓ Copiatrice ✓ Stampante ✓ Fax ✓ Scanner



SG 3120B
SFNw

29
ppm

B/W
Colour

Il primo multifunzione con alimentazione a batteria

Sempre ed ovunque: l'innovativo SG 3120B SFNw di Ricoh, alimentato a batteria, offre tutti i vantaggi di un prodotto multifunzione di qualità senza confini e senza limiti di spazio. Unico nel suo genere, è lo strumento ideale in un mondo sempre più in movimento e che esige sempre maggiore flessibilità. Funziona nell'angolo più remoto di un magazzino periferico, dove le prese elettriche sono poche e difficilmente raggiungibili. Funziona durante gli eventi in spazi aperti, senza necessità di scomode prolunghe. SG 3120B SFNw è indispensabile per tutti coloro che devono lavorare in aree scollegate e poco accessibili, come ad esempio le squadre impegnate in operazioni di soccorso. Ovunque ed in qualsiasi evenienza, questo strumento innovativo offre funzioni eccezionali di fax e scansione e produce stampe GELJET™ di qualità, economiche e veloci.

- Mobile: stampe/copie/scansioni/fax ovunque
- Facile da usare, veloce da ricaricare
- Costi di gestione contenuti
- Compatto e portatile
- Stampe GELJET™ economiche e di alta qualità



Libertà, comodità, professionalità ... sempre ed ovunque

Un multifunzione per ogni evenienza

Con la sua alimentazione a batteria, in grado di garantire 500 copie o 1.000 stampe a carica, SG 3120B SFNw offre l'autonomia necessaria in ambienti in cui la rete elettrica non è disponibile o non funziona regolarmente. Questo dispositivo può essere utilizzato sia quando è collegato ad un'alimentazione esterna sia quando funziona a batteria. Se si verificano delle interruzioni nel servizio elettrico o degli abbassamenti di tensione SG 3120B SFNw attiva automaticamente l'alimentazione a batteria per garantire un'operatività costante e continua.



Facile da usare e da ricaricare

Si usa di giorno, si ricarica di notte. Una luce a LED indica il livello della batteria. Un'altra luce a LED posta sul vassoio di uscita permette di lavorare senza problemi anche in ambienti scarsamente illuminati. SG 3120B SFNw dispone anche di una pratica porta USB che permette di ricaricare i dispositivi smart in caso di emergenza. Un'opzione molto utile è la batteria di scorta col suo caricatore.

Economico, compatto, efficiente

SG 3120B SFNw riduce i costi di gestione grazie al basso consumo energetico. Per il suo design compatto è pronto all'uso anche negli spazi più ristretti. La velocità di stampa fino a 29 pagine in bianco e nero al minuto (29 pagine per le stampe a colori) garantisce efficienza e produttività. La prima stampa in bianco e nero è pronta in 5.5 secondi (7 secondi per le stampe a colori). Il vassoio da 250 fogli può essere abbinato ad un by-pass da 100 fogli e ad un vassoio opzionale da 250 fogli, arrivando così ad una capacità di 850 fogli: una quantità notevole per un dispositivo a batteria.



I vantaggi della tecnologia GELJET™

SG 3120B SFNw sfrutta la tecnologia GELJET™: ciò significa che utilizza un Liquid Gel™ viscoso a base di pigmenti. Il Liquid Gel™ consente di effettuare stampe di alta qualità a prezzi competitivi su carta comune. Ed inoltre, siccome si asciuga subito, permette di stampare in fronte-retro ad elevata capacità, riducendo così i costi di carta ed energia.

SG 3120B SFNw

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	35 secondi
Prima copia:	A colori: 7 secondi B/N: 5,5 secondi
Velocità di stampa continua:	A colori: 29 pagine al minuto B/N: 29 pagine al minuto
Velocità ISO:	A colori: 8 pagine al minuto B/N: 10,5 pagine al minuto
Memoria:	Max.: 256 MB
Dimensioni (L x P x A):	399 x 436,5 x 329,5 mm
Peso:	15,3 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Copie multiple:	Fino a 99 copie
Risoluzione:	300 dpi, 600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5c, PCL6, RPCS
Risoluzione:	3.600 x 1.200 dpi
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802. 11b/g/n)
Protocolli di rete:	TCP/IP
Ambienti Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 o successivo

SCANNER

Risoluzione:	1.200 dpi
Formato originali:	A4
Driver incorporati:	Network TWAIN

FAX

Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Internet Fax	
LAN Fax	

GESTIONE DELLA CARTA

Formato carta consigliato:	A4, A5, A6, B5, B6
Capacità carta:	Di serie: 250 fogli Max.: 850 fogli
Capacità di raccolta:	Max.: 100 fogli
Grammatura carta:	Cassetti carta di serie: 60 - 163 g/m ² Cassetti carta opzionali: 60 - 105 g/m ² Alimentatore by-pass: 60 - 256 g/m ²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Assorbimento durante il funzionamento: 30 W Timer risparmio energia: 4,2 W
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

SOFTWARE

Opzionale:	SmartDeviceMonitor® for Admin/Client, DeskTopBinder™ Lite, Remote Communication Gate S Pro
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

OPZIONALI

2 cassette carta da 250 fogli, Alimentatore by-pass multiplo

MATERIALI DI CONSUMO

Capacità toner:	Nero: 2.500 stampe Ciano: 2.200 stampe Magenta: 2.200 stampe Giallo: 2.200 stampe
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Print speed may vary depending on the type of output. Continuous output speed is based on RPCS driver (high speed mode). ISO speed is based on RPCS driver (reference data).

Low yield print cartridges are also available (600 sheets)

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001
Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com