

RICOH

Periferiche multifunzione compatte ed affidabili



Aficio™ SP 1200s/SP 1200SF

Riduzione dei costi e aumento della produttività

I multifunzione Aficio™SP 1200S/SP 1200SF di Ricoh consentono alle aziende di piccole dimensioni di ottenere prestazioni eccezionali a costi contenuti. Queste periferiche compatte offrono le funzionalità di stampa, copia, scansione e fax (Aficio™SP 1200SF), permettono di produrre documenti di alta qualità e sono semplici da utilizzare. Aficio™SP 1200S/SP 1200SF sono flessibili ed efficienti e sono ideali per le attività quotidiane in ufficio.

- Produttività elevata (22 ppm)
- Ingombro minimo
- Risultati professionali
- Scansione a colori
- Manutenzione semplificata



PRODUTTIVITA' ELEVATA

Aficio™SP 1200S/SP 1200SF sono in grado di produrre copie e stampe in bianco e nero alla velocità di 22 pagine al minuto. La capacità carta è di 250 fogli, mentre l'alimentatore automatico degli originali è in grado di gestire fino a 35 fogli. Ciò permette di ridurre i tempi necessari alla realizzazione dei documenti a vantaggio della produttività.



DIMENSIONI RIDOTTE E GRANDE AFFIDABILITA'

Grazie alle dimensioni ridotte, Aficio™SP 1200S/SP 1200SF occupano poco spazio e possono essere collocate sulla scrivania, sia in ufficio che a casa. In aggiunta, l'installazione semplice e l'accesso frontale ne facilitano la gestione e contribuiscono a ridurre i costi e i tempi di fermo macchina, garantendo l'affidabilità.



STAMPA, COPIA E SCANSIONE A COLORI DI ALTA QUALITA'

Grazie alla risoluzione di 1200 dpi è possibile produrre documenti perfettamente leggibili e dall'aspetto professionale. Queste periferiche consentono di eseguire la scansione OCR e inviare documenti a colori e in alta risoluzione direttamente a PC o e-mail in modo semplice e veloce. Per semplificare le attività amministrative, la funzione di copia carta d'identità permette di copiare entrambi i lati dei documenti d'identità su una singola facciata.



FUNZIONALITA' FAX AVANZATA (AFICIO™SP 1200SF)

Il modem super G3 permette di inviare i fax velocemente, mentre l'accesso duale consente di acquisire un documento e contemporaneamente inviarne un altro via fax per risparmiare tempo. Inoltre, sono disponibili 8 tasti one-touch, 200 numeri abbreviati e la funzione di riselectone automatica.

TONER E TAMBURO SEPARATI

A differenza di altre stampanti da scrivania, Aficio™SP 1200S/SP 1200SF hanno toner e tamburo separati. In questo modo è possibile sostituire singolarmente i componenti quando si esauriscono, risparmiando tempo e denaro e rispettando l'ambiente.



SENSIBILITA' ECOLOGICA

I prodotti Ricoh sono pensati per ridurre l'impatto ambientale in ogni fase del proprio ciclo di vita. Il processo di produzione del toner ha un impatto ambientale contenuto, mentre la tecnologia di avvio rapido (QSU) consente un utilizzo ottimale del modo risparmio energia. Aficio™SP 1200S/SP 1200SF hanno consumi ed emissioni ridotti ed un funzionamento silenzioso. Infine, il fronte-retro manuale consente di risparmiare carta.

Aficio™ SP 1200s/SP 1200sf

STAMPANTE

Velocità di stampa:	22 stampe al minuto
Prima stampa:	Meno di 10 secondi
Linguaggi stampante/risoluzione:	Linguaggi: GDI/PCL6, PS3 (BR-Script3) Risoluzione: 1.200 alta qualità (2.400 x 600 dpi)
Interfaccia:	USB 2.0 ad alta velocità
Memoria:	16/32 MB rispettivamente
Ambienti supportati:	Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Vista, Win7

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica con toner secco in cartuccia monocomponente
Velocità di copiatura:	Fino a 22 copie al minuto ¹
Risoluzione:	1.200 dpi (600 x 600 dpi)
Copie multiple:	Fino a 99
Preriscaldamento:	Meno di 18 secondi
Prima copia:	Meno di 15 secondi
Zoom:	25 - 400% (con passi dell'1%)
Capacità carta:	1 vassoio carta da 250 fogli Vassoio by-pass da 1 foglio
Capacità ADF:	Fino a 35 fogli
Capacità di raccolta:	Faccia in giù: 100 fogli Faccia in su: 1 foglio (percorso carta diretto)
Formati carta:	Cassetto di serie: A4, Letter, B5 (ISO), A5, A6, Executive Alimentatore by-pass: da 76,2 mm a 220 mm di larghezza; da 116 mm a 406,4 mm di lunghezza ADF: da 148 mm a 215,9 mm di larghezza; da 148 mm a 355,6 mm di lunghezza
Grammatura carta:	Cassetto di serie: 60 - 105 g/m ² Alimentatore by-pass: 60 - 163 g/m ² ADF: 64 - 90 g/m ²
Fronte-retro:	Manuale
Dimensioni (L x P x A):	428 x 397 x 305 mm
Peso:	con toner/tamburo 11,1 kg senza toner/tamburo 10 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico:	Copia: circa 320 W In attesa: circa 75 W Risparmio energia: circa 9/10 W

SCANNER

Velocità di scansione:	Colore: 8,0 secondi B/N: 5,3 secondi
Risoluzione:	Da lastra piana: max. 600 x 2.400 dpi (colore e b/n) Da ADF: max. 600 x 600 dpi (colore e b/n)
Formato max. originali:	Da lastra piana: larghezza max. 216 mm, lunghezza max. 297 mm Da ADF: larghezza max. 216 mm, lunghezza max. 356 mm
Driver incorporati:	TWAIN, WIA

SOFTWARE

Di serie:	Paperport
-----------	-----------

FAX (SP 1200SF)

Linee:	PSTN, PABX
Compatibilità:	Super G3
Velocità modem:	33,6 Kbps
Metodo di compressione dati:	MH / MR / MMR / JBIG
Velocità di trasmissione:	Circa 2 secondi
Memoria di backup:	Fino a 4 giorni

MATERIALI DI CONSUMO

Toner iniziale:	Circa 1.000 pagine ²
Toner:	Circa 2.600 pagine ²
Tamburo:	Circa 12.000 pagine ²

SP 1200S/SP 1200SF vengono fornite con uno starter kit da 1.000 fogli.

¹ Belgio, Spagna: 9 cpm; Germania: 8 cpm.

² Misurazione secondo ISO/IEC 19752.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

RICOH

Certificazione ISO9001, Certificazione ISO14001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com



Per maggiori informazioni
contattare