


**SP 204SN  
SP 204SFN**

Periferiche multifunzione in bianco e nero

Copiatrice  Stampante  Fax  Scanner



SP 204SN



SP 204SFN



## Periferiche multifunzione desktop da 22 pagine al minuto

SP 204SN e SP 204SFN sono periferiche laser multifunzione desktop che offrono le funzioni di stampa, copia e fax (SP 204SFN). Grazie alla velocità di produzione di 22 pagine al minuto consentono di ottenere un'elevata produttività in ufficio. Compatte ed incredibilmente facili da usare, sono predisposte per la connessione di rete e garantiscono una qualità costante nel tempo.



### Produttività ed efficienza

Grazie al preriscaldamento inferiore a 25 secondi e alla velocità di stampa di ben 22 pagine al minuto queste periferiche rendono l'ufficio più efficiente. Il vassoio carta contiene 150 fogli, mentre la funzione fronte-retro manuale ottimizza la produzione dei documenti e permette di risparmiare carta.



### Semplicità di utilizzo

SP 204SN e SP 204SFN sono molto semplici da usare grazie al pannello LCD a due righe di facile lettura che consente di controllare lo stato dei lavori in qualsiasi momento.



### Creazione di documenti professionali

La risoluzione di 1.200 dpi permette di produrre documenti dall'aspetto professionale. È possibile effettuare scansioni a colori ed inviare i documenti tramite e-mail o al PC. È disponibile inoltre una funzione per copiare entrambi i lati dei documenti d'identità su un'unica facciata di un foglio. Infine, grazie a una funzione specifica è possibile aggiungere dei timbri ai documenti prodotti.

# Aumento della produttività e controllo dei costi



## Riduzione dei costi

La cartuccia All-in-One a lunga durata riduce i costi di gestione rendendo questi dispositivi la soluzione ideale per piccoli uffici attenti ai costi.

## Dimensioni contenute ed affidabilità

Grazie all'ingombro ridotto SP 204SN e SP 204SFN possono essere posizionati sulla scrivania. Inoltre, questi multifunzione sono robusti e garantiscono un'elevata affidabilità negli anni.



## Connettività di rete e funzione fax

Le periferiche si collegano facilmente alla rete grazie all'interfaccia integrata di serie. SP 204SFN offre inoltre la funzione fax, rapida ed efficiente grazie al modem super G3.

## Rispetto per l'ambiente

Ricoh contribuisce a ridurre l'impatto ambientale: SP 204SN e SP 204SFN hanno tempi di riscaldamento ridotti e un basso consumo di toner.



# SP 204SN/SP 204SFN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

## GENERALI

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Preriscaldamento:            | 25 secondi            |
| Prima copia:                 | 10 secondi            |
| Velocità di stampa continua: | 22 pagine al minuto   |
| Dimensioni (L x P x A):      | 402 x 360 x 291 mm    |
| Peso:                        | 9,9 kg                |
| Alimentazione elettrica:     | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

## COPIATRICE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Procedimento di copiatura: | Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica |
| Copie multiple:            | Fino a 99 copie                                      |
| Risoluzione:               | 600 x 600 dpi  |
| Zoom:                      | Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%               |

## STAMPANTE

|                      |   |
|----------------------|---|
| RAM:                 | 32 MB   |
| Linguaggi stampante: | Di serie: DDST (GDI)  |
| Risoluzione:         | Max. (1.200 x 600 dpi)  |
| Interfacce:          | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX   |
| Protocolli di rete:  | TCP/IP  |
| Ambienti Windows®:   | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 |

## SCANNER

|                        |  |
|------------------------|--|
| Velocità di scansione: | A colori: Max. 6,5 originali al minuto<br>B/N: Max. 13 originali al minuto |
| Risoluzione:           | Max.: 600 dpi  |
| Formato originali:     | A4   |
| Driver incorporati:    | Network TWAIN  |
| Scan to:               | E-mail, Cartella, USB  |

## FAX (SP 204SFN)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Linee:                    | PSTN, PBX       |
| Compatibilità:            | G3              |
| Velocità di trasmissione: | 3 secondi       |
| Velocità modem:           | Max.: 33,6 Kbps |

## GESTIONE DELLA CARTA

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Formati carta consigliati: | Cassetto carta di serie: A4, A5, A6, B5, B6<br>Alimentatore by-pass: A4, A5, A6, B5, B6         |
| Capacità carta:            | Max.: 151 fogli   |
| Capacità di raccolta:      | Max.: 50 fogli  |
| Grammatura carta:          | Cassetto di serie: 60 - 105 g/m <sup>2</sup><br>Alimentatore by-pass: 60 - 105 g/m <sup>2</sup> |

## AMBIENTE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Assorbimento elettrico: | Max.: 400 W<br>Modalità Sospensione: 5 W |
|-------------------------|--|

## SOFTWARE

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Di serie: | Web Status Monitor |
|-----------|--------------------|

## MATERIALI DI CONSUMO

|   |                    |
|---|--------------------|
| Capacità cartuccia all-in-one (breve durata): | Nero: 1.500 stampe |
| Capacità cartuccia all-in-one (lunga durata): | Nero: 2.600 stampe |

Velocità di copia: Germania: 14 cpm; Belgio e Austria: 9 cpm.

Metodo di misurazione durata consumabili: ISO/IEC 19752.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

**RICOH**  
imagine. change.